

くそっ…
こんなもの…っ！

くっ…とれない…なんだ？
パワーが上手く練れない…っ！？

カタッ

グッ

グッ


ガタ
ガタ

グッ

グッ

ガタ





システム起動
搾精プログラム開始

ん？

サクセイプログラム…？
とにかくこの状況はまずい…
はやくどうにか…

ひゃっ!?
なっ…何だ!?

くそっ…
なんか漏らしたみたいに見えるし…

…ってなんか変な感じが…!?

一滴

ビクッ



!?

嘘だろ…っ!?

ッ!?

まずいまずいまずいまずいっ!
もう解析されてるのかっ!?

ポロ

陰茎の露出を確認
興奮剤を投与

っ…!?
くそっ、興奮剤!?
サクセイって…まさかっ!?

ヤバい
もう熱くなってきている…っ!?



—っ！あちら…
くそっ、なんでこんなことっ…!!

カラッ

ジギッ

ジギッ

ジギッ

陰茎の勃起を確認

搾精器を装着します

ジギッ



何企んでるかわかんねえけど
ロクなことじゃなさそうだよな…

うひっ!?!
くそっ…なんで俺の精液なんか…

簡単に渡すわけには…

ビフッ

カチャ



耐えろ…
耐えるんだ…

装着確認
起動します



シュー

〇〇〇

ビュ

シュー

シュー

シュー

シュー

シュー

シュー



ムムム

んあ

やばいっ!!
出るっ!! イクッ!

ムムム

ムムム

ムム

イックウウウ!
んああああっ!!

んあ

ギョトトトトト!

ムム

はあ…はあ…
くそ…情けねえ…

射精を確認
精液を吸引

目標達成率43%
処理を再開します

なっ!?

#121

#121

ビーン

ビーン

ビーン

ハア

ハア

ハッ

あああ

あああつ！
まっ、またっ、出るっ！

ビクッ

ビクッ

ビクッ

イクッ！
イっちまうっうっうっうっ！
んぐあああつ！

ぐあああ

ぐあああ





はあっ...はあっ...
だ、ダメだっ...
抵抗できねえっ...

目標達成率69%:
想定量を下回ってマス

搾精続行のため
処置を実行

ーっ!?





ひひひ

ズツ

ズツ

乳頭部のへの刺激を追加
乳頭部を露出させマス

やめる...
やめてくれ...

ヒョッフ

ズツ

更に増強剤を
睾丸へ注入



いっっっ!!?!?!?
金玉っ…金玉だっ…!!

クソお…薬のせいで
収まるどころか
勃起しすぎて痛てえ…

乳頭部の露出確認

ああ…
ああ…
また始まってしまおう…

ああ…

増強剤の投与
乳頭部への装置取付完了

搾精再開

うん
うん





んおっ

あああああつ…つ!
乳首いつ、乳首舐められてるっ!?

ビィ

ビィ

ブィ

ヒルルルル

キモチっ、キモチイイッ!?
あああああ、キモチイイっ!
出るっ!出るうっ!

ああああ

ブィ



あふあふ...あふあふ...

ゴゴゴ

ゴゴゴ

目標達成率 94%
処理継続



ゴゴゴ

あふあふ...あふあふ...

ゴゴゴ



んあゝ

あああああああ
あああああつ!!!

ピクッ

ピクッ

ピクッ

んあゝあゝ

クローン試作体2号3号4号
間もなく完成いたしました



身に余る光栄…
ありがとうございますっ…!!

ふむ…順調だな…
さすがは我がブレイン

…して
我らの新しい戦力としてどうだ?

ブレイン

はっ、まず身体性能は
オリジナルの86%程ですが
これは従来の戦闘員のおおよそ5倍です

ただし、思考を排除しているので
ヘルメットの解除
つまり変身の解除ができませんが
戦闘員としては問題ないでしょう

頭部ヘルメットにより
指令を与えているため
連携においては完璧に行えます

ふむ…




その指令は装置で
制御しているのか？

そうなると現場の対応力が
限定されはしないか？

はい
現状はそうようになっております

その点是对策を考えております…
クローンたちと現場に出て操る
うってつけの者が
すでに我らが手中におりますので…



はっはっは！
なるほど、それならば…

はい、1号の試用運転も兼ねて
そのための準備は進めております

素晴らしい…
その時が楽しみだ…

続きは各ファンサイトで公開中です

全差分53枚(残り28枚)