

ふたなり (短小包茎)

レズ

オムツ


密室
無様

クリニツク


言葉責め

乳首責め






品行方正
学業優秀
学生時代は常に
成績トップ
自分で言うのも
何だけど
私はそれなりに
優秀なはずだ



周囲の信頼も厚く
中高では生徒会長
大学では自治会長
会社では最短出世
(別に出世にはあまり
興味無かったのだが)



役職や経歴で人間は計れないけれど
確かに頼られているという実感は
自分がしっかり生きていくという
自信になる

これからもずっと
私が努力を
怠らない限り
上手く生きていける
そう思っていた

クレセントクリニック

クリニック・医院・診療所
■女性・ふたなり専門
平均評価：星4.9 (五段階評価)

<投稿されたレビュー：18件>
★★★★★
若い女医さんが一人でやっています
冷たい印象の先生です
口調は丁寧ですが
言葉は鋭利で心が傷つきました
(参考になった：29人)

★★★★★
特殊な事情で治療に通っている
毎回屈辱的な検査を受けさせ
毎晩夢に見ます
先生は無愛想な美人です
(参考になった：81人)

★★★★★
待ち時間が長いのがつらい
治療は評判どおりでした
(参考になった：11人)

キレイな内装で患者も多いけど…
評価の星はすごく高いのに
レビュー文面は
ひどかったんだよな…ココ

まさか星操作…？
でもどのみち
女医さんのクリニックは
他に近所には…

いまだきレトロな
受付ロボだな…
オーナーの趣味かな



三時間もあるし一度
外に出れば…
でももし問診票に
不備があったら
呼ばれるかも…

病院で携帯見るのは
駄目だよな…
通話じやなきや
いいのかな



もつとちゃんとは
下調べしておけば
良かった…
だんだん不安に…



確認
すれば

ちょっと
調べるだけ

外に

何を
確認？

私なんか
勝手に
コトは

うろろう
しないほうが

迷惑になる

でも
評判

怖い

はあ
はあ
はあ

イヤだな
こんなにも
何もかも

判らない
決められない
自信が
無く――



■脱衣スペース■
方を着用している方は
ここで外してから
診察室にお入りください
(初診・相談のみの方も全員)



……えっ

く……くおん
久遠さん?

やはり
松風先輩
でしたか

問診票の名前で
もしやと
思いましたが

中学時代
以来ですね
お久しぶりです

誰ですか?
生徒会室は役員以外
立ち入り禁止ですよ

生徒会長
だよ!!

三日月 久遠
(中1)

松風 凜子
(中3)

な…懐かしい…!
元気だったか!?

書記

そっか…医者になつてたのか立派だなあすごいなあ

医者よりも忙しいんじゃないんですか？

先輩こそ大企業で活躍中でしょう全国紙で見ましたよ

あ仕事はちよつと

今お休みしてて…

おやそうでしたか

—それで今日は何の相談で？

…あえつと…

問診票には『両性具有に関する一般的な相談』とだけ書かれてましたが

もう少し細かく書いて欲しかったところですが

えつと…

…

……そうですね旧知の間柄では話しづらいこともあるでしょう

紹介状を書きましよう女医だと市外になりますがそのほうがいいですよ

…あ…

紹介状有じゃないと
受け付けないところで
腕が良いところが
あるんですよ

外は

怖い
今日だって
近所だから

そ
そうだな

出て来れたのに
すぐ頑張って
出てきたのに

そうしてくれると
助かるな！
ありがとう！

ああ

私は

もう

明日にでも
早速
行ってみるよ！

……先輩
今日は三時間も
待たせて
しまいましたか
何か
気づきましたか？

え？
いや……？
(寝てたし)

人が多かったのに
誰にも顔を
見られなかった
でしょう

ウチの待合室は
各部屋の動線と
仕切りを計算して
作っているんです

出口は隣接コンビニの
駐車場脇の裏路地です
誰にも見られません

絶対に患者の秘密は
外に漏れないように
なっています

もし私が外で
先輩と会っても
ここでの話はしません
二人きりだとしても

ここでのことは
ここだけのことです
絶対に誰にも漏らしません

紹介状は
いつでも書きますが
もしよろしければ
話してみませんか

.....

.....その.....
私は.....実は.....
.....ふた.....なり.....で.....

半年前.....会社で.....
プレゼン中に.....
.....なぜか.....急に.....

.....
.....しゃ.....

.....射精.....して
.....しまつて.....

会社.....
行けなく
なつて.....
体の調子も
おかしくて.....

カハ
カハ
カハ

ふたなり……
思春期から生活に支障が出るケースが
多いはずですが……
思い返しても学生時代には
それらしい挙動はありませんでしたが

薬で抑えてたんだ！
でも去年から
個人輸入でも
手に入らなくなって……

この薬ですね
去年本国で販売停止に
なってますね
もう入手は無理です

体調がおかしいというのは？
何か異常がありますか？

えっと……その……
会社でのこと以来……
なぜか……その……
射精出来なくなってる……

でも……その……
……た……溜まっている
感覚は有って……

自己処理で出せない……
……またいつ
あんなふうになるか……

去年までの
薬の服用間隔は？

下腹部に痛みや
違和感は……

なるほど

まず症状についてですが

現在の射精不能は
心因性と機能性を
併発している
可能性があります

機能性の面については
薬を長期服用した副作用です
あれは強い薬なので

断薬で突発的に射精したり
逆に射精出来なくなったり
する例も報告されています
会社での件は恐らくそれですね



典型的なA型ですね
最後に自己処理したのはいつですか？

え…き…
昨日…

表情も問診の判断材料ですので目を逸らさないでください

性的絶頂には達しましたか？

え

え

答えてください

…た達した…

その時も精液は出なかったという事ですね

セックスの経験はありますか？
一般的な女性の平均初体験年齢は19歳ですが

A型の場合は特にパートナーを得ることが難しく

『A型』のふたなりとは俗に言う短小、包茎、早漏でありその男性器は性行為に適さない(睾丸の無いタイプが多い)

A型も他の多くのふたなり同様「非常に性欲が強い」「性自認は女性だが性欲は女性に向かう」という特徴があるが

な…
無い…

色白の皮が短い性器の先まで被ってますねこれもA型の特徴なんですよ女性から軽蔑されやすくA型の性交のハードルが高い一因なんです

ふたなりの人はこのように基本的に陰核が男性器になってまして

常に欲求不満の状態である性欲のコントロールに失敗し性犯罪加害者になるケースも多い

ちなみに新生児の男の子の性器は約2.4〜5.5センチと言われていますが

これは丁度2センチですね非勃起状態で2.0センチあ、恥ずかしいですか？

A型ってサイズが小さいことにも非常に屈辱感と惨めさを感じるんですよ男性器の存在自体を疎ましく思いながらその小ささに劣等感を抱くなんて不合理ですよねでも本能なんです

近い

そんな話関係無いっ

関係有ります自身の性質の正しい知識は治療の第一歩です重要ですよ

A型って一生セックス未経験の人も多いんですよこのサイズなので当然ですけどね自慰を覚えたのはいつですか？

顔が！

きよ

去年

息がっ！
薬で性欲も抑えられていたんですね

つまり今は反動でとても性的欲求が高まっている毎日したこともないセックスのことばかりを考えているそうですね？

そんな
コトはっ
そんなッ

正直に答えないと
問診の意味
ないですよ

治療
頑張るんでしょう？

う

う

答えて
ください

か

か

考えてる
毎日

家に
引きこもって
ずっと

ひく

ひく

いやらしい

コトを…
考えて…

大きくなっても
小さいですね
3.2センチですね
新生児の平均サイズは
4.0センチです
やっぱり赤ちゃんに
負けてますね

ま…!?
…負け…ッ!

診断材料になりますので
もっと大きくなるなら
そうしてください

皮も被った
ままですね

これが最大?
今この状態が
一番大きい
状態ですか?
これで?

あ

別に今勃起するようなコトを
考えて頂かなくても
良かったんですけど
あ、どんどん
勃ってくる勃ってくる

あっ

あっ

あっ
違っ

何か
興奮するような
要素が今
ありましたか?
ただの問診と
観察ですけど

大きくなって
きましたよ?
どうしました?

あ
まだ大きく
なってますか？

な…何を
考えてるんだ
私はっ
なんでっ

久遠さんだぞっ
後輩だぞ！
後輩に……！

後輩に…
み…
見られ…！

はあはあ

…はい
3.5センチまで
大きくなりましたね
これで最大ですか？

うう
ううう…ッ！

どうなんです？
最大ですか？

わ
判らない…
そんなの…

ん…
…
…

触ったら
もう少し
大きく
なりますか？

なっ

だっ

駄目だっ
触るのはっ

駄目なんですか？

コレに
触られるのは
抵抗が
ありますか？

た…頼む…
それだけは…

最大まで
大きくさせた
状態で調べないと
射精障害なのか
単に勃起が足りない
だけなのか
判断が難しく
なるんですが

大丈夫です
私はちゃんと
患者の意思を
尊重します

ご希望通り
診断や
治療の過程で
直接私が
性器に
触れるのは
無しに
しましょう

しかしその分
他の事は
出来るだけ協力
してください
いいですか？

わ
判った…

では後ろの
ベッドに
腰掛けて下さい

なっ
何をっ

ですから
最大まで大きく
するんですよ
まだ最大なのか
判らないとの
ことでしたので

約束どおり
性器には
触れませんので
リラックスして
くださいね

せ…背中……!!
背中に…胸が……!!

性器に
触れなくても
勃起を
促進する
コツが
あるんですよ

……何か
失礼なコト
考えてませんか?

アッ!?

久遠さんのっ
柔らかくて
短い脚が…
太股がっ腰にっ

えっ

えっ

えっ

ブラはちゃんと
外して頂けて
いますね

まさか

うそっ
うそ

この手法を
用いることが多いので
事前に外して頂いて
いるんですよ

待……アツうっ

乳首を刺激して勃起を促します
血行が良くなるのと刺激による興奮でとても大きくなるんですよ

まあ元々がとても小さいので大きくなっても大差ないでしょうけど

あ
あ
あ

ヒッ
あッ
あッ
あッ

あ、もう乳首半勃起してるじゃないですかやる気十分ですね

緊張していると勃ちづらくなりやすいよ力を抜いてください

本気ちゃん何センチかなー？
楽しみですねー？
(棒読み)



そんな言い方っ

おっと年少の方を診る時用の口調がでてしまいました

ほらコリコリッ
クリクリッ

む……胸……

頑張れ
ちんちん
頑張れ

おふっ
お……ウ

はい
小さくて短いおちんちんが元気に大きくなりましたよ
それでも小さいですけど
まあこのへんが限界ですかね

剥けませんでしたね
小さいだけでなく皮が長いせいでなく先端だけちよっぴり露出してますね

……や……ッ！

ちゃんと確認してください
何センチになりましたか？
ちゃんと今までの人生で一番大きくなってますか？

先輩は年少じゃなくて短小でしたね
なんちゃって……
リラックスのためのジョークです

乳首で大きくなるっ
包茎おちんちんさんが勃ちするうっ

匂い……ッ

耳元……
囁き……ッ

最大じゃないと検査になりませんよ
何センチに見えますか？

よ
よんっ
4センチっ
なってるっ

お、大きいっ
一番……大きいっ
すごいッ

いえ
3.8センチです
小さいのが恥ずかしくて
悔しいからって
盛っちゃ
駄目ですよ
何もすぐくないです

赤ちゃんの平均サイズに
一歩
届きませんでしたね

はぁ はぁ はぁ はぁ

はぁ はぁ はぁ はぁ

ではご自身で性器を刺激し
性的絶頂をしてください

えっ

普段どおり一番性感を
刺激する方法で
お願いします

えっ!?

実際に射精が
出来ない様子を
見せて頂かないと

そ...そ

そんな
そんなコト

で
出来ないっ
絶対出来ないッ
後輩の前で!

今は
『医者と
患者』
ですよ

だって
だって
久遠さん
だし

ぎゅ

すし

うーん...ではこうしましょう
今から私に敬語で喋ってください

協力して一般的な医者と患者の関係性の
空気を作りましょう
それなら抵抗も少なくなるでしょう

え...
...え?

私を呼んでみてください
後輩としてではなく

呼んで
ください
ホラ

あつ
あつ

そうそう
その調子です
知人ではなく
一介の医者と
思ってください

頑張れ
ますね?
『松風さん』

別に患者は医者を
敬うべきだとは
言いませんけども
ロールプレイ的には
そのほうが
入り込みやすい
でしょう

え...え

三日月

...先生

では今から何をするのか
言ってください
なるべく直接的な表現で
言いましょう

治療において
常に自分が何をするのか
自覚しながら行うことは
とても大事です





い...い
今から

し...します
お...オ...

...を...
します...

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

う

は

は

は

は

は

は

は

は

は

は

ちゃんど...
感じるように...
...くうあ...ツ
ふ、普段の方法で...
します...



駄目ですよ松風さん
もっと大きな声で
ハッキリと
こんな感じで

駄目だぞ久遠さん
自己紹介はもっと
大きな声でハッキリと！
こんな感じで言うんだ
見てろよ！



秋麗学園
三年生！
生徒会長
松風凛子です！
弓道部で
主将を
しています！

性格は明朗快活と
よく言われます！
得意なことは
作文と乗馬です！

好きな科目は数学と国語！
好きな授業形式は
演習発表です！



すっ好きなっ
好きな...
おっ...オナッ

おっオナ...
オナッニツはっ
言えてないです
もう一度どうぞ

しっかりあちらの
姿見を見ながら
笑顔でお願いします
表情を緩めることで
肉体もリラクセスします

ピースみましょうー
朗らかな気持ち
自ら進んで
作ってください

もって
笑って
エへ

お、お
オナニ...
は...指でツ
ささ先っぽ...

さささ先っぽのっ
さきっ先っぽをっ

あっ乳首はッ！
今っ乳首はっ
あっ

何の
先っぽ
ですか？

は...！
恥ずかしい！
恥ずかしい！

死にたい！
死にたい！

死にたいッ！

ちんちん...の...
先っぽの皮をっ長い皮を

どんなおちんちん
ですか？

あっ
いつ覚えたん
でしたっけ

去年...オナニ
覚えました...
学生時代のっ
保健の教科書を
読み直してッ

笑顔

えへ

う

うあ

うあ

うあ

うあ

ち...小さいちんちん...短い...
短い...お...女のちんちんを
つまむっ

包茎っ
つまみ
ますっ
皮をっ人差し指とっ
親指でつまんで...
こ...こきこき擦るッ

つまんでっ包茎擦るっ
皮っ皮でコキコキ
こっこっ擦るのが
気持ちいい...ッ
気持ちいい...皮つまみ
オナニ...です...!!

こ……後輩に……
見られながら……
胸も弄られ
ながら……

ハイ
擦ってください
普段一人で部屋で
しているように
一生懸命
擦るんですよ

こんな……
こんな「ト」……!!

はいどうぞー
しゅん
しゅん
しゅん

前方の鏡で
ちゃんと自分を
見てくださいね

女性を犯したいのに性器が貧弱すぎてまともに性交出来ない
これがA型ふたなりの人間が本能的に抱いている
惨めさ、情けなさ、劣等感の根源という説もあります
今惨めで恥ずかしいですか？

男性器でのマスターベーションは
一般的には全体を握って
抜くのですが

このように
短くて小さいと
つまんで擦るしか
出来ませぬ

皮が上下に伸びて戻って
伸びて戻って……
これで皮が長いんじゃ
ないですか？

恥ずかしい♡
ですツ
すごクツ

恥ずかしいのに
気持ちいいんですね
何が気持ちいい
ですか？

いつもそんな
オットセイ
みたいな声を
出すんですか？

はっハイ
おううっみ
イヤだっ 見ないで
ください
先生

見ないと意味無い
でしょう
今気持ちいい
ですか？

おっ
オウっ

オウっ♡

ふんっ!
フウー

オっ

イヤッ

答えて
ください

オウッ

き、気持ちいい
気持ちいいです

ヒイイ♡
おっおっ

目の前の鏡に全身が映ってますよ
判りますか？
これが松風さんの短小包垂ふたなり
マスターベーションの姿勢と表情です
自身でもよく見てください

うあ♡
アアあ

死ぬウ……恥ずかしいっ
死にたいですう先生

は
ハイ

ちくび
と

かわっちん
ちんっ

どうするのが
いいんですか？

皮……き……きッ
皮コキコキが
いいっ♡

ちくびもっ
あっあっオウ♡

敬語
ですよ

オウっ

ちんこきっ皮こき
いいですっ♡
皮ちんコキが
いいんですっ先生ツ



ちんちん
びゅっびゅ

はい
びゅっびゅ

せーし
出る出る
びゅっびゅー
びゅるる

しゃせー大好き
せーし出すの
大好き
びゅるびゅるがっ
びゅーびゅー
するう

出る出る
出るう
全部出る
ふたなりしゃせー
気持ちいい

びゅ

びゅ

びゅ



—あ

—出

せー

し

出て

る……

出ましたね……
ですが……

サポートを
受けながらの
射精なのに

このタイプの
ふたなりとしては
極端に射精量が
少ないですね

やはり
射精しづらく
なっているのは
間違い
ありませんね

本日の診察は
ここまでです
次回から
射精機能回復の為の
治療を始めましょう
お疲れ様でした

■クレセントクリニック■

女性とふたなり専門の診療所。
性に関する全般的な相談や
カウンセリング、治療などを請け負う。
予約優先、不定休。



『前日は自己処理
しないようにして
くださいね』

今日だと
思ってたから…

昨日から…

してない…
今日も…

しちゃ…
いけない…

不安や抑うつ状態が
自慰行為への
欲求を高めることは
有名である

特にストレスを抱えやすい
A型のふたなりの場合
元々の性欲の強さと
シナジーになり
自慰中毒に陥りやすいことも
医学的に証明されている

ギンギン

待合室

予約の
時間より
三時間も早く
来てしまった…

前は
気付かなかったけど
本当に誰の顔も
見えないな…

周囲
からも

私は
見えて
ない…

今日は


ブラは…
最初から

着けて
来てない…



二番サン
診察室へ
ドウゾ


問診票記入ヲ
オ願イシマス
待イ時間ハ



五番サン
診察前ニ
コチラノ
記入ヲ

スイマセン
午前ハモウ
一杯デ





わは
私は

病院の
待合室で

目を逸らさないで
ちゃんとコッチを
見ながらですよー

下着が精液でグチャグチャです
そんなに気持ち良かったですか？
お漏らししたくて通院
してるんですか？

ち、ちが…
…違…う…

違わないじゃないですか
射精出来て良かったですねー
待合室で自慰なんて
お猿さんでも
しませんよ？

射精…
して
しました

しゃ

ごめんなさい…
すいませんでした…

声が小さいです
どのように射精
したのかも
具体的に

もう
もう無理
もう

言わないと
終わら
ませんよ
心を込めて
大きな声で

具体的に
です
ずっとコレ
続けますか？

オナ…
ニを

オナツ

診察がっ
待ちきれ
なくて
乳首っ
乳首をつ

もつと
ハキハキと

う
ああ

乳首を弄ってっ
気持ちよくなって
射精してしまいました！
私は診察室で
乳首オナニをして
射精してしまいました！

恥ずかしい
です！
自分が
情けない
です！

いけない場所でせーしを
出してしまいました！
ごめんなさい！
か…勘弁してください！

わあ
ああ

そんな
ヤケクソの
大声は
反省と
認めませ
んもう一度

『松風先輩』は学生時代
好きな科目や得意なもの？

え…え…
作文…と…
国語…

じゃあもつと上手に
謝罪と反省を
述べてください

この度は

神聖な病院で
お、おっ

オナニー
…を

して
しまい

うう

せ

せ

うう

せーし…を…
漏らして…しまい

ま、誠に、申し訳

ござい、ません…でした…！
心から…お、お詫び、お詫びを…

ペナルティ中は
言いますよ
ペナルティ
ですから

ち
治療中は
先輩って
言わない
って

全然
駄目です

思ったより
バカですね
何ですか
それ

生徒会長
だったんじゃ
ないんですか？

『頭悪くて
ごめんなさい』
してください
ホラ



ハイ射精
すっごい早漏ですね
またお漏らし
しちゃいましたねー

情けない声と
情けないせーしが
出てますよ

後輩に泣かされながら
お尻ペンペンで
出すせーし
気持ちいいですか？

惨めで無様な
叱られ射精
悔しいですね

でも先輩が
悪いんです
からねー

『悪いしゃせーは
恥ずかしい』
『悪いしゃせーは
悔しい』
これでちゃんと
覚えられ
ましたね？

『恥ずかしいよう〜』
『情けないよう〜』
『見ないでえ〜』
この気持ちを忘れないように
してくださいね



悪い射精は
覚えたようですので
次は良い射精を
覚えましょう

出して良い
ところで
出す練習です

排泄の
コントロールの
トレーニングと
要領は同じです

この
格好は

初日に同意書に
サインしたじや
ないですか

こんなっ
こんなっ

失神している
間に
着替えさせて
頂きました
先ほどの射精で
腰が抜けて
まだ動けない
ようですよ

こ…こんな格好…!!

履かされてる
これ…!
これって…!?

まさか!?
お…
オム…!?

手が!?
動かないッ

全裸に近い姿と
不自由な手足
ファンシーな
衣服は
心理状態を
無防備だった
時期に
回帰させます
『良い射精』の
刷り込みに
効果的です

手袋の手首に
腕の筋肉を
弛緩させる
電磁リングが
入っています

学習段階に合わせた姿で
トレーニングを進行すると
先日説明したでしょう

最初なので
その格好がスタートです
頑張つてステップアップ
していきましょう

尊厳の保護の為
バストトップには
シールを貼りました

失禁の
克服の
ですので

最初に体験する
『出して良い
場所』は
オムツです

なおここからは
補助者が加わります
入りなさい受付一号

ハイ
治療業務ノ
補助デスネ

え

え

ええツ!?

ああ
私の顔
ですよ

業者との
テレビ電話応対も
(私の振りを見せて)
たまに任せてますので

おしゃせい

午前の受付
終了しまし

受付は逆に
人間味が無いほうが
患者の抵抗が少ないので
レトロ風のアームだけ
壁越しに出させてますが

少シダケ
顔ガ
若イデス

病院ヲ
大キクシタラ
二号三号ト
増ヤス予定
ナンデスヨ

全ツ然
儲カツテ
ナイノデ
時期ハ未定
デスガ

チナミニ
私ノ外見ハ
開業時ノ
先生ノ
写真ガ
モデル
ナノデ

格納

はいはい
余計なコト
言わない
キハ分
解

では
始めますね

正しい場所で
良い射精体験を
重ねるとい
う訓練です

ま
待っ



私は胸を刺激します
射精を成功させないと意味が無いので
すぐに絶頂を得るのではなく
十分に昂ぶらせる必要があります

私ハ
脚ノ付ケ根カラ
リンパヲ
マッサージシマス
精液量ガ増シ
勃起ト射精欲ガ
高マリマス

私ニハ
体温ト
生物的ナ
柔ラカサガ
備ワッテ
イマス

アイカメラ等ニ
搭載サレテイル
各種センサーデ
患者サンノ身体状態ヲ
常ニモニタリング
シテイルノデ的確ニ
指圧ヲ行エルン
デスヨ

カワイイ
オムツデスネ
オ似合イデスヨ



駄目だった
大人がこんな...

こんな格好で
射...射精
させられる
なんて

こんな
イキ方!!
させられたら
私は

「施術中の自己の発言は
同意能力も拒否能力も
無しと見なして可」との
項目にも受諾の
サインをしたでしょう

やめてくれ...ッ!
やめ...ッ

みなさん最初は
そう仰りますが
最後にはちゃんと
感謝して頂いていますよ

も...戻れなくなる
本当に...!!
絶対っこれだけは
駄目っ駄目

イヤだっ
い...
や...ッ!

脈拍上昇
勃起ヲ確認
興奮シテ
イマス

透視
出来ルン
デスヨ私

あ
う
強イ
発汗

駄目...
...
...
ッ

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

抜けていた腰は
治ったようですが

立ち上がって
拒否しないという事は
続行でよろしいですね?

勃起ガ3.9センチ
自己ベストデスネ
脳波カラ
幸福物質ノ
分泌ヲ確認

陰唇モ
限界マデ
膨張

腔潤滑液ガ
大量ニ
出テイマス

ホルモンノ活性化で
体臭ガ強クナッテイマス
チナミニフタナリモ
体臭ハ女性ノフェロモンデス
不思議デスネ

腰ガヘコヘコ
動ク度ニ
屈辱感ト
幸福感ヲ
感ジテイル
ヨウデス

違う♡

違う♡

ち...違う!!
違うう...♡

ではこのまま
射精しましょう

オムツには
出している
ですからね

脳波が
強い心理抵抗ヲ
示シテイマス
モット「アヤシテ」
アゲナクテハ

教育番組風ニ愉シイ気分ヲ
盛り上げテアゲルノハ
ドウデショウ

腰へコ上手ー
すごいすごーい
ゴリラさんかな？

凜子ちゃん
は射精ゴリラ
さんでちゅかー？

乳首
こりゆこりゆ
されるたびに
腰が上下に
ウホウホ

いっちにー
いっちにー
ウホウホ

恥ズカシガラナクテイイデスヨ
先生ノ胸ニ興奮シテイイルコトモ
トックニバレテマスヨ

イヤだツ!!
恥ずかしい!!
気持チイイ!!

肛門拳筋に
強い収縮ノ
予兆ヲ検知

死ぬ!!
こんなので
耐清したら!
気持チイイ♥
生きていけないっ
死んじやう!
死んじやう!!

女の人に見られながら
オムツにしーしー♪
おせーしーしー♪
出来るかなー？

あつあつ♪
気持ちいい♪
出るう♪
せーしが
出るう♪

アト20秒デ
絶頂シマス

アト10秒

短クテ包莖ノ
オチンチンデモ
イッパイセーシ
出シマシヨウネ♥

やめてえ
えヒイイイ
イイイイイ
イイイイイ

ウオオオ

5

4

3

2

量は
どうですか？
透視で判りますか？

で…
出た…

先生ノ
コンタクトレンズノ
モニタニデータヲ
送りマスネ

出た…

しゃせー…
こんなに…
たくさん…

ぐちゃあ

後輩に…
赤ちゃんで…
オムツ…で…

本日三度目
だということをも
差し引いても
ふたなりとしては
やはり少ない
ですね

こんな…
こんなの…
見られて…

は…
は…

デハコノママ
次ハアレヲ？

明日から…
私…
どんな…
顔…で…

そう
ですね



中ヌルヌル
デスネー

えっ!?

あっ!?

トッ!?

グー...



そこは
触らない
って!!

私は触って
ませんよ

直接触ラナイ約束
デスヨネ?
私ハ医療器具デス
聴診器ヤ血压測定器ノ
ヨウナモノ
間接的接触デス

体温モ匂イモ柔ラカサモ
各部位サイズモ
先生ト同ジデスケドネ

あめ

あっ

コレサレルノ
初メテデスカ?
デモ毎日自分デ
シテイルデシヨウ?

指で指で
ゆびゆび
しこしこ

女の口に
女の口に
触られ
てるッ!!

いつでも出して
いいですからねー
オムツは出して
いい場所ですよー

こ
こんなの
すぐに

出る

同姿勢デノ
射精ガ習慣化スルト
出ヅラクナリマスカラネ

モウ精子
出ソウデスネー？
モウ最高デスネー？

姿勢も
変えましようか
体を裏返して

出る

出る

出る

……出ッ

はいぴゅっぴゅ
してくださーい

小サイ短イ
オチンチンガ
ピン♥ツテ
勃ッテマスネー

出ない
いいいい!?

……と言いつつ実は今
わざと射精寸前の
刺激で抑えています

はーい
ぴゅっぴゅしてー
ぴゅっぴゅー
ぴゅっぴゅー

出シテ
イイデスヨー
射精大好き
デスヨネー？

焦ラシテ
出スホウガ
ヨリ多ク吐精
シヤスイノデ

15分経チマシタ
ドウシマス？

んー
まだもう少し
焦らした
ほうが

ひいひいイリやめええ
やめへえエエええ

オヤ
スゴイ声
デスネ

イカせてええ...

もう無理
れしゅ

たしゆけて
ええ...
しゃ...せえ
しゃ

せえ

せーし...
せーしもう
出さ、せて
くだしやうい...ッ

しゃ

しゃせ

しゃせー

しゃせー

ひいひい
いん

では一度
状態を
直接確認
しましょうか

一号
オムツを
下げてください

すごいニオイと
湿度ですね
ここまで
臭いますよ

肛門モ
腰モ
勝手ニ
動イテ
マスネ

モウ
限界
デハ？

仕方ないですね
射精させて
あげましょうか

思いのほか
快感耐性が
無いですね

性的なことが
大好きなん
でしょうか

女性器モ
グバグバ蠢イテ
フェロモンヲ
撒キ散ラシテ
マスネ

ミナサンモット
堪エ性ガ
アリマスガ

陰部ヲコノ程度
擦ラレタダケデ
泣キ出ス大人モ
存在スルト...
貴重ナデータヲ
得ラレマシタ

あつやあ

ではこれに
射精してもらいましょう

MARU

今日は初期段階の
『オムツに他者の手で
射精させてもらうだけ』の
体験予定でしたが
そこまでお望みなら今回
自主的に許容空間で
射精するステップに
進みます

先生
コレハマダ
早イノデハ?

この人は
優秀なので
大丈夫ですよ

もしもこれに
出せないなら
やはりもうしばらく
我慢してもらいます

頑張って
これに射精
出来ますか?

だ……
出せます……っ

ちゃんと……
ソコに……
出します

ソコとは?

……オマ……

オマ……
ル……に

射精したいです……
オマルに射精
させてください……!!
オマル使わせて
ください……!!

オマルノ使用ハ本来
コノプログラムノ
二回目以降ノステーヂデス
適応出来ナサソウナラ
中断シマス

『飛び級』
デスネ

適応を示すには
『オマルを使う年齢』
らしい口調で

間断なく言葉で
オマルに出せると
アピール
し続けてください

射精する
ときにも
その旨を
言う

いいですね?

は

はい

んわああ
ああああ

りんこつ
オマルに

上手にいい
びゅっびゅっ
するうう
させてええッ

しやしや
しやしや
すりゅっ
しやしや

んおお♡

あああ
もー出る
もー出す
うおお
うおお

普通ハ治療初日ハマダ
大人トシテノ自意識ガ
ハードルニナルノデスガ

赤チャンガ
上手デスネ
偉イデスヨ

どうですか？
ちゃんとオマルに
出せますか？

出すう♡
出しますうう
せっせーしい

おほお
おつ

ああつあ
赤ちゃん

赤ちゃん
ですっ

赤ちゃんて！
しやしや！
すゆううう！！

コレハA型ガ
『性的能力ガ
低イノニ
ヤル気ダケハ
人一倍』ト
揶揄サレル
特徴ノ一ツデス

短クテ小サイノニ
皮ノ中デ芯ダケハ
トテモ硬インデスヨネ
元氣元氣♪



あいつ♡

あいつ♡

肛門毛腔モ
元氣ニパクパク♪
偉イ偉イデスヨ

ドウイウ刺激ガ
出シヤスイカモ
自己申告シテ
頂ケマスカ？

ちん♡

ちんっ
ぎもぢいッ

かかっ皮
さきっぽ

女のコに♡
恥ずかしい♡
さっ先っぽ

いっご

こっこのこ
コカれるっ！
見られるの！！
コカれるのが！
いい♡♡♡
いい♡♡♡
イイですうう！！

おああ
最高お

いひひー
フヒフヒ

はアんっちくびっ♡
ちくびもおこりゅこりゅ
しゅきい♡♡

おっぱい
しゅきい

いひいれい
見ないれい♡
コレ最高
れすんお！！

あっしよれ♡
しよれしよれえ

ほんっ♡

ほんっ♡

フゴッ

お♡

ほわあッ

んイグっ♡

んイグんっ♡

おもっも
漏れへえ

オマ

オマルうふう
くだちやい！！

おわあッ

おあッあ
ちんっち
おっ出で

ほんっ♡

ほんっ♡

ハヒイ

ヒヒイ

乳首イイっ
ちくび好き
すきすきい

オマルすゆ！！
りんこオマルすゆう！！
んおオほおお
お♡お♡おおお



で
でりゆう
オマルに
中出し

せーし
えへえ
えええ

ギエ
エツ
エエ

ハオあ

ア

ホッ
はは
はは
びゅ
ちち

オッハ

びゅ
ちち

ヒン
ググ
グウ

アマ
アア
アア

気持チイイノ
イッパイ
出ルー♪
出ルー♪

ハイ
ピュッ
ピュッ

オセーシ
シシ
シ

ア
ア

びゅ
ちち
びゅ
ちち

ちよろ...

オットト
ハイハイ

危ナイ危ナイ
床ヲ汚ス
トコロデシタネ

ア
間コエテ
ナイデスネ

失禁
するとは：
先輩は
トイレも
下手だったの
でしょうか

次回カラ
オトイレモ
トレーニング
シテアゲル
ベキデハ？

そうですね
ウチは泌尿器科では
ないのですが：
お世話になった先輩です
私も頑張りますよう

とりあえず次回は
この様子の録画を
本人に見て
もらいながら
反省会です

ソウイエバ撮影許可ハ？
治療ノ最初カラ
ズット撮影シテオイテ
今更デスケド

最初の同意書に
書いてますので



診断書

氏名：（ 松風 凜子 ）殿

住所
生年月日

傷病名

A型両性具有の心因性及び機能性射精コントロール障害、及び、うつ病

内容

検査にて上記病名と診断。当院に通院中（診断日及び通院期間は別紙参照）。社会生活における射精タイミングと性的欲求のコントロール能力が著しく低く、道徳上の禁止場所での強い発情、自慰、射精行為を突然行う可能性有。

A型両性具有の潜在的リスクである『性的暴行等の性犯罪を起こす可能性』は本人の性的実行能力が低いためほぼあり得ないと思われるが、性的能力の高い他者（判断能力無き者含）と接した場合、過剰な奉仕、服従、隷属等を起こすリスクは有。

また、主体的性実行力が低くても行える痴漢行為などは犯す可能性有。

（性的実行能力は典型的A型の平均と比較してもかなり低い。

極端な早漏、包茎、短小、射精不全の併発により主体的性行為はほぼ不可能）この病状により別紙の日付まで通院、治療が必要。

上記の通り診断いたします。



こんなに毎日
真面目に
働いているのに...

クレセントクリニック

クリニック・医院・診療所

■女性・ふたなり専門■

平均評価：星4.9（五段階評価）

<投稿されたレビュー：19件>

★★★★★（新着）

とても親切で落ち着いた女医さんです
秘密厳守の診察室では毎回
とても惨めで情けなく屈辱的な思いをしています
丁寧でソフトな物腰でありながら
こちらの尊厳とプライドを打ち砕くような
診察・治療をしてくる先生で
新しい扉を開いて頂いた気がします
今後も通い続けようと思います
特にA型のふたなりの方にオススメです

（投稿者：R子）



また変な
中傷レビューが
増えている...

おわり.

オマケイラスト

小物棚のカギが
無いんですけど
透視で探して
くれませんか
一号

この辺に
置いたかな
無いですね

先生ノ上着ノ
左胸ポケットニ
有リマスネ

ガヤ
ガヤ



●奥付●

密室無様クリニック

2019年 12月 発行

筆者に無許可で本データの一部及び全部の
共有ファイルサイト等へのアップロードや
その他の方法での配布行為（p2p含）を禁じます。
また無断アップロードされたデータのダウンロードや
取得行為も同様に禁じます。©雨読六畳

