



問題
ありません
私も勃って
います




はい

ギッ



お待ちしてました
三山ノボルさんですね

まずはこちらに
お掛けになり
問診票に
ご記入ください



私は担当の
高槻と申します

本日はよろしく
お願いします

……問題は
ないようですね

ア...

俺は今、治験つてやつにきている
「割のいいバイト」くらいの感覚で
来てみたものの
なんだか不安になってきた……

まあ担当のお姉さんが
綺麗なのは
ラッキーだけど

それでは今回
飲んでもらう薬についての
説明をさせていただきます

今回、服用していただくのは『感覚神経伝達促進剤』というものになります

主に触覚、圧覚、温度感覚などを一時的に鋭敏にし、神経反応のデータを取るのが目的です

……それって、どんな感じになるんですか？



副作用として一時的な血行促進、興奮状態などが起こる可能性はありますが

健康を著しく害することはありませんのでご心配なく

わずかな刺激にも敏感に反応するようになるため身体の細かい反応を測定しやすくなるというイメージですね

主に病気の早期発見などの効果を期待されています

うん…… やっぱりなんか不安だぞこれ……



それでは、こちらが今回の薬になります





……ほんとに大丈夫
なんですよね？

ええ
既に複数の
安全性テストを
クリアしていますし
用量もごく微量です



服用後
約10分ほどで
効果が現れます

水もご用意
してありますので
どうぞ



はい、服用確認
いたしました

ゴクン

しばらく様子を
見ますので

こちらの方に
横になって
楽にしてください

はい



……ここでビビって
帰るのもカッコ悪いしな

スッ

噛まずに
飲み込んで
ください

10分後

脈拍……
やや早め
血行反応良好

それでは、
現在の反応を
確認しますね

えっと……
ちよつと体が
熱くなつて
きたような……

ジ
つ
ぽ

ええ、それで
正常です

一時的な血流集中と
中枢の覚醒が
起きる設計に
なっていますので

なんか……こう……
ドキドキする
というか……
その……

下腹部に圧迫感が
ありますか？

かゆ

あ、はい……
その……なんか……

では、局所の血行も
確認しておきますね

ズボン、少し下げます
力を抜いてください

えっ!?

診察上、必要な処置です
安心してください

ズ

う、うわっ
ヤバイ……!!



す、すみませんっ!
こんな……その……っ

いえ、正常な
反応です



はい、血流集中が
顕著ですね
反応は十分

うっ……!



圧痛や違和感が
あれば教えてください

そういうのは
ないですけど……

こ、こんなに
触るもの
なんですっか??

はい、
詳細なデータが
必要なので



少し刺激が強すぎた
かもしれないね

以後、
調整します



先程も言った
ように……

問題
ありません

なんなら……



想定より効き目が
出すぎてるかも……

いや、これはただ……
勃っちゃってるのが
恥ずかしくて……



……
こんな辱めを受ける
ことになるとは……

……顔が
真っ赤ですね



私は、いわゆる
「ふたなり」に
該当します

ですので
普通の女性よりも
あなたの気持ちは
よくわかります



私も
勃っています

えっ……!!

!!?

……あなたの反応を
見ていたら
自然とこうなって
しまいました

もらい勃ちとでも
言いましょうか

ムクムク♡

ビィ
イィ
イィ

私もそうであるように
これはあくまで
生理的な反応です

なので
恥ずかしがることは
ありません

……私のほうも
同程度の熱と鼓動が
観測されています

……いや……
衝撃的すぎて
頭が真っ白だけど……

でも、俺を
落ち着かせるため
恥部を晒して
くれたんだよな……

……では、この状態のまま
次の確認に入りますね

ズリ

その確認は
必要なのか……!?



つまり
おちんぽ同士の
比較です

急におちんぽで



男性被験者に対し、
女性の体の反応を
参考データと
する試みは
前例がありません

え……えーと
それって……？



下着も
下ろしましょうか

なんでそんな
真剣な目が
できるんだ……

ズリ



……必要……
なんですよね……？
それ……？

勿論です




二人して
ちんぽ
ビンビン
なのに……！

グイ



……こうして見ると
私の方が
やや…立派ですね

そ、そーすかね……
わざわざ
言わなくても……



うわ……
すごっ……

えっぐい
ちんぽ……



客観的な観察です
他意はありません

重要なのは変化の傾向
大きさに優劣を付ける
意味はないので

検証を続けます

口腔部の神経は
性感反応と
直結しており
非常に興味
深い部位です

え、それって……
口の中とか
見るんですか？

近っ



……やはり接触から
3秒以内に心拍上昇
反応は良好です

次に乳頭の
反応を見ます

乳頭部は
感覚神経が
密集しており

反応の個人差が
出やすい部位です

いやっちよっ…
ついていけない…


大丈夫です
治験は非常に円滑に
行われています

そう……
なんですか……

俺どうにか
なっちゃい
そうっす…

はい、その状態の
データを
取りたいのです

ズリ…



……うん、
すごい反応ですね
声を上げる程ですか

普段から乳頭への
刺激は行っていますか？

し、してませんよ

なんでそんなことっ…
聞くんですかっ!?

元々感度がいいのか
薬による影響なのか
知る必要が
ありますので

個人的興味で
詮索しているわけでは
ありません

あ、なんか
すみません……







十分なデータを
取得するためです

し、しつこ……
長くないですか？

クッ



乳頭への刺激に加え
接吻も行い、変化を
観察します

……なるほど……

えっ!?

はっ

はっ

はっ



唇からの刺激との
相乗効果……
悪くないですね

どちらの刺激に
強く反応しているのか
比較もできますし

ちゅっ

くっ

くっ

くっ

ふはっ



接吻の方も遜色なく
反応が大きいように
感じますね

唾液の成分もわずかに
作用しているとすれば
さらに興味深い結果です

キスが好き
なんですか？

そりゃ
嫌いって
ことは……

吐精の兆候ですね
構いません
我慢せず出して
大丈夫です

これ以上は
マジでっ……!!

ていうか
まだやんなきゃ
駄目っすかっ!?

ちんぽには
触れられてないのに……
や、ヤバイっ……!!

ええっ!?
いいんですか!?
出してもっ……!!

勿論です
これも重要なデータと
なりますので

どうぞ
出してください



かなりの局所への接触刺激なしでこの反応……

やはり今回の薬剤は成功と見てよいでしょう

治験ってこういうこと普通なんですかね……？

特殊だとは思いますが……



……しかし
困りましたね
私も……

反応して
しまっている
ようです

うっ……
触っても
ないのに……

脈と熱が
伝わって
きそうだ……

仕事ですので
冷静でいようとは
努めています

生理現象には
抗えない部分
があります

情けない話、
劣情を
催してます

触れる必要が
ないほどにっ……!!





記録..接触なし
視覚・聴覚刺激による
興奮増幅により
自発射精.....

.....うぶうぶ

.....一応、これも
記録しておきます

なぜに.....?

さて立て続けで
申し訳ありませんが
吐精直後という
貴重な機会ですので

次なる検証を
行います

射精後は
興奮がいったん収まり
自律神経が
再調整される時間帯です

このタイミングでの接合
つまり挿入刺激による
反応を観察します

そ、挿入.....!?

.....
それって.....
俺が.....!?

はい
私の膣に

おちんぽを
挿入してください

見たところ
まだ硬度を
保っているようなので

挿れることは
容易でしょう

私の方も
膣分泌液の分泌量
および粘度に
問題はありません

性交行為に適した
潤滑状態と
判断できます



問題ありません
これは必要な
行為なので

……ただ、もしあなたが私との
性交行為が嫌だというのであれば
無理強いすることはしません



ハ
こんな……
いいんす
かね……？

ガッツツリ
セックス
ですけど……

ハ
ハ
ハ



そうですね
ならばご協力
ください

綺麗なお姉さんと
セックス……
普通に考えれば
嬉しいのに……

観察されてると
思うと……
緊張するっ……！



……嫌だなんて
今更ありま
せんけどっ……

何故か全然
萎えないし……

んっ

ハ
ハ
ハ

挿入感は
どうですか？
圧迫感や内壁の動き、
温度差など

そうですか
私の膣圧は
平均的なので

感じることは全て
そのまま
伝えてください

圧力に関して
かなり敏感な
状態ですね

う、うわ……
やば……
すごい……

なんか……
締まるっ……
ギューって……！

おん

かっ
かっ

おん

おん

おん

ハ

ん

ハ

ハ

ん

ハ

ん

ハ

ハ

ハ

ハ

次は体位を変えて
データを取りましょう

後背位での刺激に
対する反応を
記録します

この体勢だと
膣の角度が変わるため
圧が強くなる
傾向があります

挿入の感覚に
変化はありますか？

よくわから
ないけど……

さっきよりも
締まってる……
かも……

なるほど
想定内です

かか
か

はっ
はっ

はっ
はっ

はっ
はっ

はっ
はっ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ハ

ん

ん

ん

ハ

次は私が
上になります

内部の圧や
角度の変化を
より詳細に
確認するためです

ハイ

触診を兼ねて
私の腔内で
あなたの
おちんぽを
動かします



……それにしても
興奮反応が
収まりませんね

薬を飲んでいない
私がこんな状態とは

んっ

ズ
ゾ

困った
ものです

うっ

ズ
ゾ

ズ
ゾ

そんなの……
見せられて困るの
こっちなんすけどっ!

ふっ
ユサ♡
ユサ♡



では次の段階へ
移ります

今度は
私が挿入を
行います

あなたの
肛門および前立腺
外部器の同時刺激に
おける反応を
計測するためです

えっ……

ちよっ
ええっ!?

ハ—

あなたが拒否
されるのであれば、
中止も可能です……

先ほどまでの
行為を見る限り

十分な受け入れ
態勢はがあると
判断しています

ハ—

いやその
お尻について……
経験が……

私に任せておけば
問題ありません

決して無理な事は
致しませんので

ぐっ

ヌ
ギ



挿入深度……
およそ8センチ

前立腺への圧迫感があるようですね

反射的におちんぽが脈打っています

ヌグッ

乳頭の硬化は継続中
こちらと同時に刺激を加えます

性感帯が多すぎて観察対象としては理想的ですね

また乳首っ!?

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡

はー♡



散々弄った
じゃないですかっ

そんなに乳首が
大事なんすかっ!?

はい、あなたの
反応が著しく
大きいので……

特に入念に……

キュッ

キュッ

キュッ

キュッ

キュッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ



も、もう駄目っす!
また出ちゃいますっ!

出しても
問題ありません

このあとの計測に
影響はありますが
それもまたデータです

どうぞ……
遠慮なく……

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

フー

本日二度目の
射精……

最初と変わらぬ
濃度、粘度……

ハ



いえ、より
濃いようにも
見えます



治験に来て……
尻の開発される
なんて……

……これで
当初の検体ノルマは
すべて終了です

あなたの身体は
非常に精度の
高いデータを
提供してくれました

実に
興味深い
結果ですね



……ですが



ハ

どうやら私の
おちんぽは
こんなことでは
満足できない
ようです

冷静を
装っては
いましたが

今や本能に従って
あなたにたっぷりと
種付けしないと
収まりがつかません

そ、それは
完全に治験とは
関係ないっすよね……

はい、快楽を
目的とした
男女の営みです

お願い
します

やらせて
下さい

軽蔑しても
構いません

いや……
軽蔑なんて……
高槻さんも
言っただけど

ちんぽを持つ者
同士、気持ちは
わかりますから……

三山さん……
ありがとうございます
ございます



では私の乳頭に
しゃぶりつき

チュパチュパと
刺激を
与えてください

や、やっぱり
軽蔑するかも……

ちゅむ♡

お♡

ハ♡

ハ♡

ハ♡

お♡
ちゅ♡

乳頭への刺激は
おちんぽに
大変効きますっ

あなたもすでに
体験してるように

ちゅちゅ♡

ちゅう♡

ハ♡

お♡

お♡

ハ♡

お♡

お♡

お♡

お♡



治験の
こともおれ

これはっ…
腰が止まり
ません

ただ
欲情のままに
穴を貪る

そんな愚かしい女が
情けなく果てる様を
ご覧下さいっ

フー

フー

フー

フー

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハキッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ

ハッ



おおお

イキ……
ますっ！

ドクン

ドクン

あ

ふう〜失礼
少々興奮
しすぎました

いやもう
ホントに……

■口唇刺激：

予想以上に柔らかく、
形状・弾力ともに理想的。
舌の侵入もスムーズで、
深度に応じて被験体が甘い声を発した。
5回ほど繰り返したが、
正直、もっと続けたかった。

ずーっと
なんか
書いてた
やつ……

……あ、
これ
落として
ますよ

ん……

カタッ

■乳頭刺激：

吸引時に腰を浮かせるなど、反応良好。
口に含んだ際の熱と匂いがクセになる。
片方を吸いながらもう片方を指で
弄ぶのが非常に効率的。興奮も大きい。

■吐精観察(非接触)：

勃起の角度、脈動ともに美しい。
こちらも反応し、おちんぼは脈打ち、
おまんこはしとどに濡れた。

……
このメモって……
ふむ、今改めて
見てみると
かなり主観的で
データとしては
正確性に欠けると
言えます

研究者として
未熟と言わざるを
得ません

故に再度、
治験を行います

申し訳
ありません

勿論その分の
補填もします

ですので
後日また……
しましょう

は、はい……