

拘束された女の子が

機械と薬でひたすら

絶頂させられて

体液を採取されるお話



タオヤン  
桃娘伝説

幼少期より  
「桃」だけを与えて  
育てられた少女は

身体中の匂いや  
体液まで桃の香りが  
すると言われ

その体液は香水や  
不老長寿の妙薬として  
重宝されており

時の権力者達に  
飼育されていた  
少女達の伝説です

令和 6年 7月

## 誓約書

ここにサインを…

1. 桃娘プロジェクト(以降、当プロジェクトと呼称)は、最新の  
現代に桃娘を再現・調教するプロジェクトである。

プロジェクトの性質上、甲は慢性的に重度の糖尿病疾患  
丙は合併症については最善の対策を行うが、糖尿病

3. 甲は体液採取を目的とする為、必要な行為を全て無条件  
また、可能な限り高品質な体液を分泌できるように協力すること。

4. 桃娘の調教には数か月、あるいは数年単位の時間と、膨大な維持費を必要  
とする為、プロジェクト中はいかなる理由があっても中止はしない。  
…については、毎月所定の金額及び、売り上げに応

は…

…

ではNO.0006  
奥の滅菌室へ  
進んでください

OKです

今日から私は  
現代の桃娘になります



桃娘計画

低温殺菌を  
開始します

現代の科学や  
医学を用いて

桃娘を現代に  
再現する計画です



カッ

桃を与え続けて  
少女を糖尿病に  
した上で

消毒薬を  
散布します

糖尿病による  
症状や合併症を

最新の医学で  
完全に抑制します

洗浄を  
行います



ガガガ

私は

父の残した  
膨大な借金の  
返済の充てとして

乾燥処置を  
行います

この研究所で

桃娘として生涯を  
捧げることになりました



バサッ

ビュッ

NO.009

ここが君の部屋だ

これからの人生  
ほとんどの時間を  
この部屋で  
過ごす事になる

ブオオオ...

繋ぐぞ

心の準備は  
いいか？

大丈夫です...

カチカチ

カチカチ...

カチカチ

ぎちん

NO. 006

Heart rate: fine  
71.3 bpm  
temper  
36.2 °C  
brain w  
10.3Hz

最初に  
桃姫の適正検査を  
実施します

STANDBY STANDBY

ガッパ

健康診断や  
感度のチェック等

色々な準備を  
行うそうです

シグナル  
オールクリア

被験者  
施錠完了

とても  
恥ずかしいですが

固定完了

- NOSE MOUNT
- MOUSE UNMOUNT
- URETHRA COVER
- VAGINA COVER
- ANAL INTUBATION

必要な事なので  
仕方ありません

カァァ...

採取装置を  
被験者に  
接続します

排泄するところも  
排泄したモノも

全部チェック  
されると思つと

ガッパ

性感帯の  
感度測定を  
開始します

はぁん

被験者の感度を  
向上させる為

媚薬を投与

媚薬……?  
性感帯?

頭がぼーっとして  
良くわからない……

はぁん

ぎゅん

がっん

まずは乳首の  
感度を測定します

乳首用  
特殊ローターを  
起動

キュンッ

カポッ

んっ


にゅん


固定完了

んん

はぁん

んん





まっつ...!!  
だめっ!!

ガッガッガッ

これだめ!!

乳首だめ!!

ストップ…!

こんなに激しいの  
聞いてな…

ストッ…  
止め…ッ!!

感度良好

乳首が  
吸い…ッ

快感指数の  
上昇を確認

NO. 0006の乳首を  
性感帯として登録します

吸引・振動共に  
最大出力



ぐちゃ  
ぐちゃ

ぐちゃ  
ぐちゃ

ぐちゃ  
ぐちゃ

ぐちゃ  
ぐちゃ

おは  
おは  
おは

キ  
キ  
キ

か  
か  
か

ん  
ん

ん  
ん

お  
お  
お

ぞ  
ぞ  
ぞ











おかしなな

おかしなな  
おかしなな  
おかしなな

待って...  
止めてください

一回止めて...

あたしの  
からだッ

ボブ

おかしなな

おかしなな

おかしなな

こんなの  
聞いてないッ!!


おかしなな

おかしなな

おかしなな

おかしなな





おまじな  
おしり  
だめええ...

おまじな...

膣内と直腸に  
挿入完了

いったば...  
敏感になっマシ

ふっ  
ふっ  
ふっ

ふっ  
ふっ  
ふっ



奥まじり...

深い...

そんなう...  
激しう...

あ...

あああ♡

いあれがきん...  
いあれがきんたご...

あまあ  
あまあ

あまあ♡  
あまあ♡  
あまあ♡

あまあ♡  
あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡

あまあ♡



おまんこの一番奥までズンズン当たってるッ

おまんこが機械の形になっちゃった

ぼちゅっ

ぼちゅっ

ぼちゅっ

ぼちゅっ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ



お尻っ…

お尻の穴がめくれて…ッ

そんなに激しくお尻に出し入れしないでえっ!!

お尻の穴がバカになっちゃった!!

ぐちゃっ

ぐちゃっ

ぐちゃっ

ぐちゃっ

ぐちゃっ

ぐちゃっ



こんな凄いの知っちゃったら

戻れなくなっちゃった!!

もじっ…

普通的生活できなくなっ…

こんなっ!!

ぐちゃっ

ぐちゃっ

ぐちゃっ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ




おまんこ

おまんこ

おまんこ

おまんこ







負荷試験用の  
機具を装着します

身体中敏感に  
なってるのよ

だめだめだめ

待って待って  
待って!!

今気持ちいい事  
したらダメ!!


びびびび

ガッ

ガッ

びびびび

びびびび



お尻の穴  
絶対だめ!!

おまめさん  
壊れちゃう!!

乳首まで...!?

だめ...

負荷試験

開始

ぞくぞく

ぞくぞく

ぞくぞく

ぞくぞく

びびびび

びびびび

びびびび

おおおおっ

こんなに気持ちいい  
事されたら

戻れなく  
なっちゃう

戻れなく  
なっちゃうから!!

おかしくなる  
おかしくなる

あたま  
おかしくッ

もうイザなく  
ないのいッ!!

イワの  
とまんないっ!!

NO. 006

Heart rate : fine

182.3 bpm

temperature : fine

37.4 °C

brain waves : fine

117~12.2Hz



イクの  
気持ちよすぎん

バカになりやっ  
あたま変になりやっ

こんなに凄いの  
知っちゃったら

もう一生このままで  
よくなっちゃう!!

最大出力

おおおおおおおおお  
おおおミ

びくんっ

気持ちいいiiiiiiiiiiii  
♡♡♡♡



