



# 業務日報


担当者名 ○○○○

被検体名 ナンバー323「ユイ」

作業時間 10:00～14:00

調教内容 搾乳 母乳浣腸

絶頂回数  
10回を突破



母乳噴出量  
300ミリリットル  
脱水症状は見られず






あう  
あう

ひん  
ひん

ん  
ん

ん  
ん



脈拍数・呼吸数  
規定値をオーバー

3分間の休憩を与える



甘くて良い匂い.....





もじゅ...

ちゅる

ちゅる



ちゅる



あま...

れ



私の母乳...美味しい...

んちゅ



とろ

ぬちゅ

休憩終了  
調教を再開する

触手は命令通りに稼働

母乳噴出量も順調に増加

脱水防止のため肛門への浣腸を実施

被検体の反応良好

苦痛なく快感を得ている





ぬちゅ

くちゅ

くりゅ

母乳噴出量規定値に到達  
母乳浣腸調教を開始する



やもつ？  
ぬて？

はっ はっ

ぬちゅ

にちゅ

ひぐう!!  
やだ!!

ぢゅる

ひゅ

うう

ちゅ  
うう

げきゅ

母乳浣腸触手、挿入完了

肛門と膣に母乳浣腸開始

被検体の状態チェックに気を付ける



30分経過



ちゅう

おお

う



ずいっかひっか



びっか

おお



びん

ひかり

ひかり

はあ

はあ

びん

ひかり

ちよ

うろ

びん

びん

# 作業報告

絶頂回数 71回  
失神回数 7回  
母乳噴出量 1879ml  
補水浣腸量 2000ml  
他詳細なデータは別途添付

触手は命令通りに行動。調教の進捗具合は順調

媚薬による母乳噴出効果は適切に作用

被検体によっては母乳噴出量が多いため、浣腸による補水は多めにしたほうがいい


調教終了後も自らの乳首を吸い、母乳を摂取しようとしていた

乳首への刺激による絶頂を2回確認

母乳は調教終了後も出るため、被検体の健康状態の確認を厳とする

健康上問題が見られないため、明日の調教も予定通り実施する

絶頂回数  
10回を突破



母乳噴出量  
300ミリリットル  
脱水症状は見られず









脈拍数・呼吸数  
規定値をオーバー

3分間の休憩を与える





休憩終了

調教を再開する

触手は命令通りに稼働

母乳噴出量も順調に増加

脱水防止のため肛門への浣腸を実施


被検体の反応良好

苦痛なく快感を得ている





母乳噴出量規定値に到達  
母乳浣腸調教を開始する





30分経過



